

# 三明市生态环境局文件

明环评田〔2022〕16号

## 三明市生态环境局关于批准六福建材工艺及设备改造提升技改项目环境影响报告表的函

福建省六福新型建材有限公司：

你单位报送的《六福建材工艺及设备改造提升技改项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)和申请审批的函收悉。我局于2022年9月6日受理该报告表的审批申请，在大田县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2022年9月14日在大田县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。根据本项目环评报告结论及行政许可公示情况，经审查研究，批复如下：

一、该技改项目位于福建省三明市大田县上京镇梅林村，项目地块中心地理坐标为东经 $117^{\circ} 43' 11.1972''$ ，北纬 $25^{\circ} 42' 37.3464''$ ，新增占地面积3157.1平方米，总占地面积为9657.1平方米，总投资3780万元，其中环保投资

200万元。技改项目主要建设一条石英石湿法自动加工生产线替代原有干法生产线，并配套相关的环保设施等，技改后生产产能不变，即年产高纯石英石10万吨。具体项目组成、生产设备及生产工艺详见报告表。

根据报告表相关内容表明，该项目符合国家产业政策，选址符合大田县土地利用总体规划。《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

## 二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

1. 落实水环境保护措施。按照“雨污分流、清污分流”措施要求，规范建设污水处理系统，并加强管理和维护。球磨、筛选、分级等原料前处理加工用水经混凝沉淀处理后回用于球磨等前处理加工工序，不外排；热水炉、擦洗、洗涤等工序产生的酸性废水经“调节中和+气浮+混凝沉淀”处理后回用于调配、清洗等工序，不外排。生活污水经处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中非限制性绿地标准后用于周边绿地灌溉。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

2. 落实大气污染防治措施。项目各生产工序须在封闭厂房内进行，不得露天作业；原料堆场和产品堆场均采用封闭的厂房；各产尘节点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，车辆运输应密闭或加盖苫布，厂区内的道路须硬化并定时清扫、洒水。热水炉燃烧废气通过不低于15米排气筒高空达

标排放；烘干、筛选、色选等工序产生的废气经布袋除尘装置处理后通过不低于15米排气筒高空达标排放。

3. 落实噪声污染防治措施。优化厂区及设备平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

4. 落实固体废物分类处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废收集、处置和综合利用措施，建立固废处置情况台账。废包装袋、铁渣、污泥、回收石英粉、非纯白石英砂等一般固体废物全部综合利用；按相关规范建设危废间，危废定期交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理，严禁露天焚烧。

5. 强化环境风险防范和应急措施。建立健全环境管理制度，加强对污染防治设施的运行管理，规范建设突发环境事件风险防控措施。适时开展环境监测，坚决杜绝非正常排放情况的发生。

6. 做好环境信息公开。根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

7. 强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，设立标志牌，按规范要求预留永久性监测口。做好环境影响评价与排污许可证申领的衔接，持证排污。按照排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、项目涉及其他部门的事项，应向相关主管部门提出

申请，并按批准意见执行。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。报告表经批准后，若项目的性质、地点、规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动的，应重新报批环评文件。

五、我局委托三明市大田生态环境保护综合执法大队组织开展该项目环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、如你单位在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

