

三明市生态环境局文件

明环水田〔2025〕4号

三明市生态环境局关于 同意设置福建省大田县旺建矿区银定坂矿段 暨外围铁多金属矿项目入河排污口的函

大田宝生矿业有限公司：

你公司于2025年10月21日向我局提出入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意设置福建省大田县旺建矿区银定坂矿段暨外围铁多金属矿项目入河排污口（E117.861956°，N25.829469°），你要严格落实各项水污染防治措施，具体要求详见附件。

附件：三明市生态环境局关于同意设置福建省大田县旺建矿区银定坂矿段暨外围铁多金属矿项目入河排污口的决定书

三明市生态环境局
2025年10月21日



**三明市生态环境局关于
同意设置福建省大田县旺建矿区银定坂矿段暨外围铁多金属
矿项目入河排污口的决定书**

入河排污口类型	工矿企业入河排污口		
入河排污口名称	福建省大田县旺建矿区银定坂矿段暨外围铁多金属矿项目入河排污口		
入河排污口编码	GC-350425-0076-GY-00		
设置类型	☒ 新设 ☐ 改设 ☐ 扩大		
责任主体基本情况			
责任主体名称：大田宝生矿业有限公司			
详细地址	福建省三明市大田县前坪乡黎明村 268 号		
统一社会信用代码	913504257869011921		
法定代表人及联系电话	姓名：罗旌樟 联系电话：13860555118		
行业类别	四十六、专业技术服务业，99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）		
排污许可证或排污登记编号	913504257869011921001X		
入河排污口 设置地点	所在行政区域：福建省三明市大田县前坪乡黎明村 268 号		
	排入水体名称：青垄溪		
	所在流域：东南诸河		
	经度：117.861956°，纬度：25.829469°		
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____
是否共用	☐ 是 ☒ 否		
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面：d=0.1m，S=0.007854m ²		
	☐ 方形截面：L×B= ， S= m ²		
	☐ 其他形状截面：S= m ²		

入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段 (月至 月)	
		污水 排放 量 (万 t/a)	污染物排 放量 (t/a)	污水日 排放量 (t/d)	污染物日 排放量 (t/d)
入河排污口合计					
COD	28.14	15.84	4.4577	433.91	0.01221
NH ₃ -N	1.66		0.2633		7.21×10^{-4}
TN	1.35		0.2138		5.86×10^{-4}
TP	0.34		0.05366		1.47×10^{-4}
铜	1.79		0.2831		7.76×10^{-4}
锌	1.78		0.2815		7.71×10^{-4}
硒	0.017		2.72×10^{-3}		7.45×10^{-6}
砷	0.089		0.01412		3.87×10^{-5}
汞	0.00016		2.53×10^{-5}		6.94×10^{-8}
镉	0.008		1.34×10^{-3}		3.66×10^{-6}
六价铬	0.088		0.01387		3.80×10^{-5}
铅	0.086		0.01370		3.75×10^{-5}
硫化物	0.33		0.05290		1.45×10^{-4}
铁	0.45		0.07159		1.96×10^{-4}
锰	0.10		0.01625		4.45×10^{-5}
SS	64	10.1376	0.02777		
信息公开要求:					